

ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ IDATA 70

Беспроводные интерфейсы 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth 5.0

Поддерживается сбор данных с помощью NFC, камеры высокой четкости

Несколько конфигураций памяти

Низкий уровень энергопотребления и технология быстрой зарядки



- ✓ Терминал отлично подходит для работы на складах и небольших производствах, за счет высокой пыле- и влагозащищенности, возможности работы при отрицательных температурах (до -20 градусов), а так же высокой прочности корпуса.
- ✓ Способствует увеличению эффективности работы, благодаря производительному процессору
- ✓ Оснащен 4-дюймовым экраном с разрешением 800 * 480 пикс. и полностью цифровой клавиатурой для облегчения нагрузки на руку
- ✓ Скорость передачи данных увеличена в 2 раза, благодаря встроенным интерфейсам

*По сравнению с предыдущими моделями



Медицина



Банки



Почтовые службы



Складское хранение



Retail



Комплектация



Адаптер питания с
выходным напряжением
5В/2А



Кабель USB - Type-C



Ремешок на заднюю
часть корпуса



USB-кабель для
зарядки и передачи
информации



Ремешок на руку легко
закрепить и снять.
Повышает эргономику
работы с ТСД.

Дополнительные аксессуары



4-слотовая зарядная
подставка для АКБ



4-слотовая зарядная
подставка для ТСД



Защитный чехол



Зарядная подставка
для ТСД



Чехол-сумка для
хранения ТСД



Защитное стекло для
экрана

Технические характеристики

Класс ТСД	Общего назначения
Процессор	8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,0 ГГц
Считыватель	2D
Операционная система	Android 10
Память	2 ГБ + 16 ГБ/4 ГБ + 64ГБ
Размер дисплея (дюйм)	4.0"
Камера	Есть
Параметры камеры	8 Мп с автофокусом
Клавиатура	Фронтальная клавиша*20, боковая клавиша сканирования*2, боковая пользовательская клавиша*2
IP-рейтинг	IP65
Интерфейсы подключения	Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4G (LTE)
Дополнительная память	Слот для карты Micro SD, до 256 ГБ
Вибрационный двигатель	Встроенный вибрационный двигатель
Bluetooth	4.0 LE
GPS	GPS/AGPS/ГЛОНАСС/BDS/Galileo/QZSS
WLAN	Wi-Fi 802.11a/b/g/n (двухчастотный Wi-Fi: 2,4G+5G) Усилитель Wi-Fi 5G PA
Преобразователь	G-сенсор, датчик приближения, датчик освещенности, геомагнитный датчик
Проводной интерфейс	Type-C
Аудио	Встроенный микрофон
Фонарик	800 мА

Электрические характеристики

Аккумулятор	5000 мАч, литиевая батарея 3,8В
Защита от электростатического разряда	±15 кВ (воздушный разряд), ±8 кВ (контактный разряд)
Способ зарядки	Type-C, зарядка через контактный порт

Физические характеристики

Размеры	159×71×20 мм
Вес	262г

Условия эксплуатации

Климатические условия эксплуатации	-20°C ~ + 60°C
Влажность	Относительная влажность от 0 до 95 %, без конденсации
Температура хранения	-40 °C ~ + 60 °C
Ударопрочность	Выдерживает падения с высоты 1,5 м на бетонный пол
Комплектация	Адаптер питания, ремешок на руку, кабель USB - Type-C , кабель-защелка, ремешок на заднюю часть корпуса
Аксессуары	4-слотовая зарядная подставка для АКБ, 4-слотовая зарядная подставка для ТСД, чехол-сумка, защитный чехол, зарядная подставка для ТСД, защитное стекло
Гарантия	1 год